



## Deaktivering af auto-TLS/SSL, på mail trafik i Avast antivirus

1. Åbn Avast indstillinger, ved at højre-klikke på avast ikonet i ved uret i startbjælken.




2. I vinduet, klik ind under "Real time skjold".




3. Klik herefter ind under "Mail Skjold".



4. Klik derefter på knappen "Eksperter Indstillinger".



5. Klik ind under "SSL Kontoer".



6. Fjern nu **alle** referencer der måtte være til **Danhost.dk**, **Deres eget hjemmesidenavn** samt **IP-adresse** til **hjemmesidens server**.

Er der tvivl om hjemmesidens server IP-adresse, kan den slås op [HER](#) .



Hoved indstillinger

Opførelse

Mail heuristikker

SSL Kontoer

Handlinger

Pakkeværktøjer

Følsomhed

Rapport fil

## SSL Kontoer

Gennemgå venligst dine mail kontoer og deres SSL typer. Bemærk, at ukrypterede (ikke-SSL) kontoer ikke behøver at være anført.

### MAIL KONTOER

Host navn	Protokol	Port	Kryptering	
danhost.dk	POP3	110	T	
danhost.dk	POP3			slet




Tilføj

Automatisk finde og advare om ubeskyttede SSL-forbindelser

OK Annuller ?

7. Bed derefter programmet om at undlade at automatisk oprette SSL forbindelser på mail-traffic.



8. Klik så "OK", og afslut Avast indstillinger igen.

9. De er nu i stand til at sende og modtage mails.